Arbeitsgemeinschaft Schießstandsachverständige

5.2.4	-	01
-------	---	----

Tragen Sie bitte in das 1. Feld die Nummerung der SchiRiLi ein und benennen Sie so die Datei (Beispiel hier: 2.8.5.1.1-00 SchiRiLi)



Änderungsvorschlag zu den Schießstandrichtlinien

Absender:	Organisation:	
	Name:	
	Vorname:	
	Straße:	
	PLZ / Ort:	
	Telefon:	
	E-Mail:	

Hinweis: Der Änderungsvorschlag wird ohne das Adressfeld zur Diskussion gestellt.

1. Problemdarstellung:

Strömungsgeschwindigkeit in RSA

2. Änderungsvorschlag:

Es wird um Konkretisierung und Vereinheitlichung der Mindestluftgeschwindigkeit für das Mehrdistanzschießen (auch dynamische Mehrdistanzschießen oder Bewegungs- und Verteidigungsschießen) nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gebeten.

3. Begründung:

Nach der Ziffer 5.2.4 darf bei einer Mehrdistanznutzung in der RSA eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von **0,25 m/s** nicht unterschritten werden. In der Ziffer 5.7.2.2 wird bei der Beschreibung der Verdrängungslüftung eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von **0,25 – 0,30 m/s** genannt. In den bis 22.10.2012 geltenden Schießstandrichtlinien (Ziffer 2.1.5) wurde für das Bewegungs- und Verteidigungsschießen eine Mindestluft-geschwindigkeit von **0,33 m/s** vorgegeben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit